Technischer Kundendienst 0 1 8 . 4 9 5 . 2

BESTELL-NR.	0184952
GERAETEBEZEICHNUNG	WASCHAUTOMAT
WARENGATTUNG	370
AUSFUEHRUNGS-NR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	PRIV.MULT 1102 BLEN BRAUN
PRIVILEG	2220
LIEFERANTEN-NR.	932203
PREIS	1449.00
KATALOG	902
GARANTIEZEIT	12
KD-SEKTOR	E
HEIM/BRINGE	HEIMSERVICE
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	JA

6700-451/1184

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG. Nachdruck nicht gestattet
Kundendienstzentralleitung Ulmenstraße 52 **Nürnberg** Änderungen vorbehalten
Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

BAUGRUPPE 1



BAUGRUPPE 2



BAUGRUPPE 3


257
591A
591
253
264
255X
255Y
254
130X
260F
514
150
250
125C
130B
520C
125D
125
260F
CFI-00367
567
591B
251B
251
260G
251A
251C
527A
527B
257A
115
125B
538
514B
531

BAUGRUPPE 4



BAUGRUPPE 5



ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
1			BAUGRUPPE 1		
2					
3	125A	A	HALTER F ABLAUFSCHLAUCH	934 000 1	001
4	260B	A	FEDERN+BOLZEN F.TUERVERSCHLUSS	932 100 1	001
5	300	C	GEHAEUSE	752 203 0	001
6	303	A	SOCKELBLENDE	934 797 2	001
7	308		SCHARNIER	751 508 3	001
8	312		TUERGLAS	751 083 7	001
9	323	A	TUERRAHMEN BRAUN	752 205 5	001
10	324	C	VORDERWAND	751 102 5	001
11	325	A	SCHLIESSNASE	932 101 9	001
12	328	A	FRONTBLENDE	934 795 6	001
13	330		SCHRAUBFUSS M KLAMMER	934 583 6	004
14	343	A	SCHLUESSEL F FLUSENSIEB	934 124 9	001
15	344	A	HALTER F FRONTBLENDE	752 175 0	004
16	520	A	FUEHRUNG F SCHLOSSHAKEN	622 019 8	001
17	520D	A	ABDECKUNG F TUERRAHMEN	751 485 4	001
18	527		SCHRAUBFUSS M KLAMMER	934 583 6	004
19	530A		TUERGRIFF	981 325 4	001
20	541	A	DURCHFUEHRUNG F ABLAUFSCHLAUCH	934 122 3	001
21	550	A	SPRITZSCHUTZ	934 798 0	001
22	563	A	FEDERN+BOLZEN F.TUERVERSCHLUSS	932 100 1	001
23	563A	A	KLEMMSTUECK F ABDECKUNG	983 960 6	002
24					
25			BAUGRUPPE		
26					
27	260C	A	FEDER	751 797 2	001
28	260D	A	FEDER F KLAPPE	934 810 3	001
29	260E	A	FEDER	751 514 1	001
30	310	A	KLAPPE F SCHUBLADE BRAUN	752 182 6	001
31	313	B	GEHAEUSEABDECKUNG WEISS	981 637 2	001
32	338B	A	ECKSTUECK F BLENDE	934 843 4	001
33	500A	A	KNEBEL F THERMOSTAT	981 340 3	001
34	500B		RUECKDREHSICHERUNG	983 039 9	001
35	501	A	TIMERKNEBEL	934 019 1	001
36	510	A	UNTERTEIL F BLENDE	982 687 6	001
37	510A	A	BEDIENUNGSBLENDE BRAUN	752 183 4	001
38	519		EINSPUELRAD	751 777 4	001
39	520A	A	RUECKDREHSPERRE	983 033 2	001
40	520B		ZAHNKRANZ F THERMOSTATKNEBEL	983 032 4	001
41	525		DRUCKTASTE F SCHALTER	934 806 1	006
42	530	A	GRIFF F SCHUBLADE BRAUN	752 184 2	001
43	545	A	PROGRAMMANZEIGE BRAUN	752 185 9	001
44	545A	A	TEMPERATURANZEIGE BRAUN	752 186 7	001
45	594	A	LINSE F LAMPE	934 021 7	001
46					
47			BAUGRUPPE 3		
48					
49	115		FALTENBALG	750 086 1	001
50	125	A	FALTENBALGBEFESTIGUNG A BOTTICH	621 957 0	001
51	125B	A	FALTENBALGSICHERUNG AM GEHAEUSE	934 034 0	001
52	125C		SPANNRING F BOTTICH	934 029 0	001
53	125D	A	PLASTIKRING	751 389 8	001
54	130B		BOTTICHDICHTUNG	751 002 7	001
55	130X		SIMMERING 40,2X72/86X14/18,3	982 989 6	001
56	150	C	LAUGENBOTTICH	983 720 4	001
57	250	B	WASCHTROMMEL	983 721 2	001
58		B	TROMMELKREUZ	982 698 3	001
59	251		BREMSBELAG	934 448 2	004
60	251A		HALTER F STOSSDAEMPFER	934 119 9	002
61	251B		STOSSDAEMPFERBACKEN	982 568 8	004
62	251C		HALTER F STOSSDAEMPFER	934 119 9	002
63	253		KEILRIEMEN 1200J6	983 722 0	001
64	254	B	HAUPTLAGER,KOMPL	982 695 9	001
65	255X		KUGELLAGER 6206 ZZ	982 357 6	001
66	255Y		KUGELLAGER 6207 ZZ	982 358 4	001
67	257	A	GEWICHT,OBEN	982 669 4	001
68	257A	C	GEWICHT,VORNE	983 723 8	001
69	260F		FEDER F BOTTICH	934 025 8	002
70	260G		STOSSDAEMPFER	982 676 9	002
71	264		TROMMELANTRIEBSRAD	982 694 2	001
72	514		FEDEREINLAGE	934 026 6	002

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
73	514B	A	GUMMILAGER F MOTOR	933 615 7	004
74	520C	C	BOTTICHABDECKUNG	983 730 3	001
75	527A+B		SICHERUNGSRING	983 664 4	002
76	531+538	A	SCHRAUBE+HUELSE F MOTOR	934 037 3	002
77	567	A	SCHEIBE F STOSSDAEMPFER	932 133 2	002
78	591B		STOSSDAEMPFERBACKEN	982 568 8	004
79					
80			BAUGRUPPE 4		
81					
82	109		DECKEL F KAMMER	983 707 1	001
83	110		SCHLAUCH VENTIL/KAMMER	934 038 1	001
84	110A		SCHLAUCH-KAMMER/BOTTICH	982 994 6	001
85	110B	A	KONDENSSCHLAUCH	751 782 4	001
86	110C		ZIRKULIERUNGSSCHLAUCH(BOTTI-SIEB	983 709 7	001
87	110D		SCHLAUCH VENTIL/KAMMER	934 038 1	001
88	110E	A	SCHLAUCH	751 783 2	001
89	110F		SCHLAUCH	751 057 1	001
90	111	A	WASSERZULAUFSCHL.1WINKEL/1GERADE	696 452 2	001
91	112		ABLAUFSCHLAUCH 2 METER	980 792 6	001
92	120		FLUSENFILTER	751 064 7	001
93	120A	A	EINSATZ F WEICHSPUELKAMMER	983 712 1	001
94	127	A	SCHLAUCHNIPPEL	751 784 0	001
95	130		DICHTUNG F FLUSENSIEB	981 533 3	001
96	130C	A	SIEB FUER ZULAUFSCHLAUCH	603 974 7	001
97		A	REDUZIERSCHEIBE	930 092 2	001
98	140	A	KAMMER FLUESS WASCHMITTEL VORWAE	983 716 2	001
99	140A	A	KAMMER FLUESS WASCHMITTEL HAUPTW	983 717 0	001
100	140B		WASCHMITTELBEHAELTER	751 785 7	001
101	141	A	STRAHLROHR	934 042 3	001
102	145		HEIZUNGSKASTEN	751 822 8	001
103	148	A	KAPPE F FLUESSIGWASCHMITTELKAMME	751 712 1	002
104	260B	A	FEDER+RASTE F DECKEL	980 755 3	001
105	260G		SCHRAUBKAPPE	981 535 8	001
106	307		SCHUBLADE F KAMMER	983 724 6	001
107	338A	A	BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH	980 979 9	001
108	346	A	MESSBECHER	751 541 4	001
109	500		ZENTRIERUNG	934 046 4	001
110	509	A	HEBEL	934 043 1	001
111	509A	A	FUEHRUNGSSTEG F SCHUBLADE	934 052 2	001
112	509B	A	RASTE	934 044 9	001
113	509C	A	VERBINDUNGSSTEG	934 045 6	001
114	513		ZENTRIERUNG	934 046 4	001
115	513B	A	FEDER+RASTE F DECKEL	980 755 3	001
116	514A	A	DUESE	751 810 3	001
117	521		VERSCHLUSSKAPPE F FLUSENSIEB	981 960 8	001
118	540	A	HALTER F ABLAUFSCHLAUCH	751 011 8	001
119	540A		SCHLAUCHKLEMME(KUNSTSTOFF)	982 990 4	002
120	567A	A	HALTER F WASCHMITTELKAMMER	980 993 0	002

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
121					
122			BAUGRUPPE 5		
123					
124	1	B	TIMER	751 787 3	001
125	3		KLIXON	751 788 1	001
126	3A	B	THERMOSTAT	983 700 6	001
127	4	B	MOTOR	982 700 7	001
			ERSETZT ET-NR. 984 446 5		
128		A	KOHLEBUERSTE U HALTER AEG MOTOR	982 996 1	001
129		A	KOHLEBUERSTE M HALTER SOLE/ZEMOT	751 393 0	001
130	5A		MAGNETVENTIL	751 000 1	001
131	6	B	PUMPE-ZIRKULATION	751 047 2	001
132	6A	B	ABLAUFPUMPE	751 048 0	001
133	7	A	TUERVERRIEGELUNG	982 680 1	001
134	10	B	HEIZKOERPER 300W	751 789 9	001
135	11		ENTSTOERKONDENSATOR	751 130 6	001
136	12A		NIVEAUSCHALTER	751 101 7	001
137	12B	B	NIVEAUSCHALTER 3 FACH	751 790 7	001
138	13	B	TASTENSCHALTER 6 FACH	982 679 3	001
139	14	B	MOTORELEKTRONIK	752 133 9	001
140	19	A	LAMPE	751 542 2	001
141	37		NETZANSCHLUSSKLEMME	981 328 8	001
142	110D		NIVEAUSCHLAUCH 12 X 9 X 600	982 231 3	002
143	130A	A	DICHTUNG FUER KLIXON	603 981 2	002
144	309	A	ABDECKUNG F ELEKTRONIK	982 684 3	001
145	346A	A	GEHAEUSE F ELEKTRONIK	982 683 5	001
146	576	A	REDUZIERUNG F NIVEAUSCHLAUCH	982 230 5	001
147					
148			ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
149					
150		A	ABDECKBLECH	933 061 4	001
151		C	RUECKWAND	934 121 5	001
152		A	HALTER F ZU-U ABLAUFSCHLAUCH	934 123 1	001
153			TRANSPORTSICHERUNG 8+10MM INNEN	980 116 8	001

ENDE

JETSYSTEM

Belegexemplar

018.495.2

018.498.6

WA

ALLGEMEINE MERKMALE		
BETRIEBSSPANNUNG:	V	220
ABMESSUNGEN: Höhe/Breite/Tiefe		85/60/60
TROCKENWÄSCHE FASSUNGSVERMÖGEN:	kg	5
DREHZAHL: Waschen/Schleudern	U/Min.	55/450-1000
WASSERDRUCK: max./min.	N/cm2	80/5
TECHNISCHE MERKMALE		
ABLAUFPUMPE:		
Max. Druckhöhe	cm	90
Förderleistung	1/Min.	25
Leistungsaufnahme	W	90
Wicklungswiderstand	Ohm	35
REZIRCULATIONPUMPE:		
Leistung (rezirculation)	1/Min.	13
Leistungsaufnahme	W	50
Wicklungswiderstand	Ohm	30
ELEKTROVENTIL:		
Förderleistung	1/Min.	11,5
Spulenwiderstand	Ohm	3670
HEIZWIDERSTAND (WASCHEN):		
1. Heizstab: Leistungsaufnahme	W	3000
Innen-Widerstand	Ohm	16
PRESSOSTAT:		
Überlaufschutzniveau	mm	390
TIMER:		
Kennzeichen		C370/1
Schaltzeiten		1'-2'-4'-6'-12'
Trommelwechselzeiten:		
kräftiger Waschrhythmus		6"-10"/6"-7"
Schonwaschrhythmus		12"-4"/8"-4"/12"-5"
TÜR/DECKEL-SICHERHEITSVERSCHLUSS:		
Typ		Voltmetrisch
Sperrzeit	Sek.	3
Öffnungszeit	Sek.	40-120
THERMOSTAT: Temperatur	°C	89 Gew. geschl.
Kennfarbe		Weiss
Temperatur	°C	42 Gew. geschl.
Kennfarbe		Blau
ELEKTRONISCHE GESCHWIND.KONTROLLE:		
Kennzeichen		C380/0
Betriebsspannung	V	220-240
Abgangstrom	V	0-220
KOLLEKTORMOTOR:		
Isolierungsklasse		B
Leistungsaufnahme: Waschen	W	200
Leistungsaufnahme: Schleudern	W	350
Waschgeschwindigkeit	U/Min.	650
Schleudergeschwindigkeit	U/Min.	13000
Rotor-Anlasswiderstand	Ohm	1,7
Stator-Anlasswiderstand	Ohm	1,2 (4-8)
Tachogenerator:		
Anlasswiderstand	Ohm	135/500 (1-2)

018.498.6




C370/1
SHALTZEIT/FUNKTION
* EINLAUF-ZEIT
x HEIZUNG-ZEIT
Heizung 40°C 14-T
Heizung 14-B
Stop by-pass 13-T
Timerspeisung 1° niv. 13-B
Schaltzeit 4' 12-T
Schaltzeit 12' 12-B
Timerspeisung 2° niv. 11-T
Ablauf (mit Taste) 11-B
Kaltwasser-Ventil 10-T
Schleudern 10-B
Direkte Timerspeisung 9-T
Heizung 9-B
Links- Rechtslauf 8-T
Schleudern (2) 8-B
Ablauf Pumpe 7-T
Rezirculation Pumpe 7-B
Schleudern (3) 6-T
Schleudern (4) 6-B
Rechtslauf 5-T
Links- Rechtslauf 5-B
Hohes Niveau 4-T
Hohes Niveau 4-B
Schongang 122-123
Kraeftinger Gang 122-121
Relais (Thermostop) 112-111
Relais(Schaltzeit 12')112-113
Zeitbedingtes Fuellen 116-126
Tuersicherheits-Vorrich.60-80
Reversierungen 3-T
Reversierungen 3-B
Zeitbedingtes Fuellen 2-T
Schongang 1-T
Kraeftiger Gang 1-B
120"
1 2°NIV HEIZ40 RS *X2' A
2 STOP (ABLAUF RS 2') B
3 ABLAUF SCHLEUD 2'
4 1°NIV RV *2'
5 1°NIV HEIZ RV X2'
6 1°NIV RV 2'(12) C
7 1°NIV HEIZ RV 2'
8 1°NIV RV 2'(12)
9 1°NIV HEIZ RV *X2'
10 1°NIV RV 12'(2)
11 1°NIV RS 2' D
12 ABLAUF SCHLEUD 2'
13 ABLAUF RS 2'
14 1°NIV RV *4'(6)
15 ABLAUF SCHLEUD 2'
16 2°NIV RV *2'
17 2°NIV (SCAR) RV 1'
18 2°NIV RV (*)1'
19 ABLAUF RV 2'
20 ABLAUF SCHLEUD 2'
21 1°NIV RV *4'
22 ABLAUF SCHLEUD 2'
23 2°NIV RV *2' F
24 2°NIV RV 2' G
25 ABLAUF SCHLEUD 2'
26 ABLAUF SCHLEUD 2'
27 ABLAUF SCHLEUD 2'
28 DREH. 2'
29 STOP
30 2°NIV HEIZ40 RS *X2' H
31 STOP (ABLAUF SCHLEUD2')
32 1°NIV HEIZ40 RV *12'(2) J
33 1°NIV HEIZ RV X2'
34 1°NIV RV 2'(12)
35 1°NIV HEIZ RV *X2' L
36 1°NIV HEIZ RV 12'(2)
37 2°NIV RV 2'
38 ABLAUF RV 2'
39 1°NIV RV *2'
40 ABLAUF SCHLEUD 2'
41 1°NIV RV *2'
42 ABLAUF SCHLEUD 2'
43 2°NIV RV *2'
44 2°NIV RV 2'
45 STOP
46 2°NIV RS *2' M
47 2°NIV HEIZ40 X2'
48 2°NIV HEIZ40 RS *X2' N
49 2°NIV HEIZ40 RS 2'(12)
50 ABLAUF 2'
51 2°NIV RS *2'
52 ABLAUF 2'
53 2°NIV RS *2'
54 ABLAUF 2'
55 2°NIV RS *2' P
56 STOP
57 ABLAUF RS 1' Q
58 ABLAUF SCHLEUD 1'
59 ABLAUF 2' R
60 STOP

018.498.6



CD. 34.293.940.0

a	ROSA	ROSA
b	BLU	BLU
c	VIOLA	VIOLETT
d	ARANCIO	ORANGE
e	MARRONE	BRAUN
f	GRIGIO	GRAU
g	BIANCO	WEIB
h	NERO	SCHWARZ
i	CELESTE	HELLBLAU

1	TERRA GENERALE	ERDUNG
2	MORSETTIERA ALIMENT.	KLEMMLEISTE
3	GRUPPO ANTIDISTURBO	FUNKENTSTORFILTER
4	PULSANTE ON-OFF	TASTENSCHALTER
5	PULSANTE ECON.	ENERGIE-SPAR-TASTE
6	" FLASH	KURZ-PROG.-TASTE
7	" 650 U/min	SCHLEUDER-T-650U/mn
8	" INTENSIVO	T-FÜR INTENSIVSPÜLEN
9	" AMMOLLO	EXTRA-VORWASCH-TASTE
10		
11		
12		
13	REGOLATORE DI LIVLLO	DRUCKREGLER

14	TERMOSTATO REGOLAB.	REGELBARER THERM.
15	" A.T.	THERMOSTAT FÜR H.T.
16	" B.T.	" N.T.
17	POMPA RICIRCOLO	PUMPE
18	POMPA SCARICO	"
19	RITARDATORE PORTA	TÜRVERRIEGELUNG
20	ELETTROVALVOLA A.F.	WASSERVENTIL
21	LAMPADA SPIA	KONTROLLAMPE
22	MOTORINO TIMER	P.G.S. MOTOR
23	CONTROLLO MOTORE	MOTOR STEUERUNG
24	MOTORE	MOTOR
25	THERMOSTOP	THERMOSTOP
26	RESISTENZA	HEIZWIDERSTAND

REPARATUR-HINWEISE

ACHTUNG: Der Wärmeableiter des auf Steuerungspaneel montierten Triacs ist unter Spannung. Bei der Messung der Bestandteile muss, falls das Gerät gespeist sein sollte, höchste Achtung angewandt werden.

Läuft der Motor nicht, prüfen Sie den Tacho-Generator.